

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

# ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2024.

2

## 今月のおすすめ商品

個性豊かな**10種類**の商品をピックアップ!  
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

弱溶剤高級シリコン樹脂シルバー塗料

大日本塗料 / EXTRAシルバー



特徴

- 建築付帯部・トタン屋根などに施工出来、美しい金属光沢調に仕上がります。

容量

15kgセット

色

シルバー


おすすめポイント

- シルバーでありながら刷毛・ローラーでの塗装性がよく、きれいに仕上がります。
- 下塗にエポティをご利用頂くとガルバにも利用出来、幅広い鉄部のシルバー仕上げに利用できます。

02

床用塗料「アクアフォルティス専用つや消し添加剤」

アトミクス / フォルティス つや消し添加剤



特徴

- 塗りやすく、幅広い下地に施工可能なフォルティス。現場調合用のつや消し添加剤ができました。

容量

0.8kg

おすすめポイント

- 店舗や住宅の床塗装でも近年落ち着いた光沢の仕上げを好まれるケースが増えてきました。
- 最終の仕上げ工程時フォルティスに添加する事で6分・4分・3分・2分艶の仕上げが可能です。

03

水系2液高耐候性超低汚染型セラミックハイブリッドシリコン樹脂塗料

## シーカ・ジャパン(旧ダイフレックス) / ダイヤ セラコートアクア



**特徴** ● 外壁用塗料

**容量** 15kgセット

**色** 標準色

**おすすめポイント**

透湿性×耐候性×柔軟性×低汚染性を併せ持つ珍しい外壁塗料。JIS K 6021にも追従出来る弾性力を持ちながら、親水性和透湿性を持っています。ALCや窯業サイディングの改修にお役立てください。

04

簡易パテ施工資材

## 中央ペイント / フラットボックス



**特徴**

- ボックス内にパテを充填し、壁面に当てて伸ばすだけでパテ施工が行えます。

**おすすめポイント**

- 大面積やパテ施工の簡略化に非常に便利。
- 文章よりも分かりやすい施工動画をぜひご参照ください。



QRコード▶

05

プールペイントシリーズ

## アトミクス / プールペイント



**特徴**

- プール内面の塗装仕上げに

**容量** 各容量

**色** 標準色

**おすすめポイント**

- プール塗装系の同等品に比べて塗装間隔が短く、工期の急ぐ現場や小面積の施工にも向いています。
- 鋼板プールからコンクリート、非鉄金属などの幅広い部材にご利用頂けます。

06

超低VOC多機能健康配慮形水性塗料

## 関西ペイント / アレス エコクリーンマット



特徴

- 超多機能内装塗料。臭気が少なく、内装仕上げの塗料として持っていて欲しい性能が全てあります。

容量

15kg・4kg

色

淡～濃

艶

艶消

おすすめポイント

VOC 0.3%以下、低臭、抗菌性、汚れ除去性、ヤニ止、消臭効果などの6つの機能を持ち合わせながら、非常に塗りやすい塗料です。また水性特有の臭い残りも少ないため、内装仕上げにぜひ。

07

木床用2液水性ウレタンクリアー塗料

## 大日本塗料 / ウレタイト水性2液



特徴

- 体育館・部道場やダンススタジオなど幅広い用途で利用されてきた木床用ウレタンクリアーです。

容量

16.5kgセット

色

クリア

艶

艶有

おすすめポイント

多数の現場で利用されてきた木床塗料の決定版。カタログでは体育館改修の様子が写真付きで図解され非常に分かりやすい。年度末の木床改修需要にぜひご利用ください。

08

コーティング用モップ

## 大塚刷毛製造 / 床用モップ ワカバ

## ▶ 床用モップ ワカバ

塗布面の平滑性、塗布量の均一性に優れ、水性・溶剤を問わずに使用できます。別売の床用アルミ台と継柄に接続してご使用ください。



163146 0500: 床用アルミ台 500mm

## ● 床用モップ ワカバの仕様

コード	仕様	サイズ(mm)
161410 0500	短毛	515×150
161411 0500	中毛	515×150
161412 0500	長毛	515×150

特徴

- ローラーWAKABAの毛を利用し、モップにしてあります。
- 専用の台座に取り付け施工スピードUP

容量

515mm×150mm

毛丈

短・中・長

おすすめポイント

- 体育館のフローアークーティングや、ワックス施工などに便利です。油性・水性塗料共に利用出来ます。
- 横幅が51cmと長いので、塗料を含ませる用にプラ舟などを別途ご用意ください。

09

外部用厚付けパテ

## メーカー / サイディングパテ



特徴

- 外部用の耐水型厚付けパテです。
- サイディングのみならず、外部の多数箇所で利用可能。

容量

2.5L

色

白

おすすめ  
ポイント

- サイディング以外にも、軒天のボードなど、様々な外部パテ処理が必要な場所に使えます。
- ガードⅡと比べやわらかく、また研ぎやすいため、施工店さんに取っても非常に使いやすい製品です。

10

弱溶剤ラジカル制御型1液シリコン樹脂塗料

## ロックペイント / 1液ユメロックDX



特徴

- 外壁から付帯金属、非鉄金属、木部までの幅広い用途で利用できるマルチな塗料。

容量

15kg・3kg

色

淡～濃

艶

有～消

おすすめ  
ポイント

- 無機などの高級塗装スペックに合わせ、付帯部をより長持ちさせたいというお声があります。シリコンの耐候性と隠蔽性、作業性に優れた1液ユメロックDXをぜひご検討ください。艶消表記も出来ます。

FAX：(株)ダイワ行

ダイワ製品情報(2024.2月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

製品カタログ請求	番	部	番	部	番	部
お見積もり依頼		番		番		番
貴社名	ご担当:					

**DAIWA** 株式会社ダイワ

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階  
 TEL:03-5809-0003 (代)  
 URL:<http://www.daiwat.co.jp>  
 E-mail:[honsya@daiwat.co.jp](mailto:honsya@daiwat.co.jp)

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

