

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2024.

11

今月のおすすめ商品

個性豊かな**10**種類の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

1液水系ハイブリッド無機 意匠性塗材塗替用 遮熱塗料

菊水化学工業 / ロイヤル無機フレッシュ遮熱

1液水系ハイブリッド無機
意匠性塗材塗替用遮熱塗料

ロイヤル無機フレッシュ遮熱



特徴

- 意匠性塗材改修用トップコート 遮熱塗料タイプ
- 別製品でシリコンランクのロイヤルフレッシュ遮熱もあります

容量

16kg

色

標準色

艶

つや消し

おすすめ
ポイント

- ラジカル制御技術に合わせ、菊水独自の紫外線対策により耐候性に優れた塗装改修が可能です。
- 業界内でも珍しい意匠性塗材用の遮熱塗料があります。いつまでも暑い日本の夏への対策にご利用ください。

02

天然成分クラシックベースワックス(自然塗料)

アウロジャパン / No.128 ツーインワンオイルワックス



特徴

- 溶剤不使用の天然成分 クラシックベースワックス
- 無垢材の床、階段、腰壁、柱、家具など木部全般に利用可能

容量

2.5L・0.75L

色

透明 別売の着色剤添加も可

艶

塗れ色感

おすすめ
ポイント

- 無垢木材を自然に保護出来るワックス製品です
- 塗付→ふき取りの1工程で自然な風合いが得られます
- 別売の着色剤AURO No.150の添加でカラー仕上げもOK
※浸透型のためフローリングやクリア仕上げの材にはご利用頂けません。

03

二液弱溶剤屋根用無機塗料

エスケー化研 / エスケーププレミアム無機ルーフ



特徴

- 無機の耐候性と緻密で強靱な塗膜が屋根を守ります
- 住宅の各種スレート屋根・金属屋根全般に利用

容量

15kgセット・3.6kgセット

色

標準色23色

艶

艶有 3分艶

おすすめポイント

無機・ラジカル制御・艶調整・小缶設定と各種現場が求める声に幅広く対応。コストパフォーマンスに優れた金額設定も魅力。無機系屋根塗料の決定版としてご利用頂けます。

04

水系2液無機有機複合樹脂 サイディング用クリアー材

セブンケミカル / セブンサイディングUVバリア



特徴

- 無機有機複合型の水系クリアー 高耐候性・紫外線カット機能
- 高い紫外線カット機能により、光触媒サイディングもOK

容量

11kgセット・3.3kgセット

色

透明

艶

艶有・半艶・艶消

おすすめポイント

クリアー塗料で多数の製品を持つセブンケミカルの窯業サイディング向け製品。高い耐候性と付着力、紫外線カット機能により、ほぼ全ての窯業サイディングに利用頂けます。
※半艶・艶消仕上げをご希望される場合は1層目に必ず艶有をご利用ください

05

超低臭水系剥離剤

トウペ / SPC-202N



特徴

臭気が少なく、強い剥離効果で塗膜を効率的に除去

容量

20L

色

乳白色

おすすめポイント

- 塗膜を溶解して剥離するのではなく、塗膜内部に含浸し、基材と塗膜の接着面を浮かす事で剥離します。
- 水系で臭気が少ない上、剥離する力も強い。

06

溶剤2液アクリルウレタン系床用塗料

アトミクス / フロアトップ#7000

年末床塗装に
オススメ!
(従業員塗装)

特徴

- 薄膜アクリルウレタン床塗料 ロングセラー品です。
- 耐久性に合わせ、3分艶で落ち着いたシックな艶感が得られます。

容量

15kgS・3.75kgS
(3.75kgSは受注生産)

色

標準色・指定色

艶

3分艶


おすすめ
ポイント

- 艶を落とした3分艶程度の床用塗料です。
- 下地の凹凸により、ツヤムラに見えるリスクを減らすと共に、落ち着いた光沢感が必要な現場に最適です。もともと3分艶製品のため、艶調整・調色が必要なメーカーよりも短納期です。

07

無溶剤2液エポキシ樹脂 厚膜床用塗料

日本特殊塗料 / ユータックE-30N

年末床塗装に
オススメ!
(プロ向け)

特徴

- コテ施工のエポキシ塗料の中でも多種の工法を持ち、施工幅が広い
- 耐久性はもちろん、レベリング性にも優れ、高光沢の仕上がりが得られます。

容量

15kgS・6kgS

色

標準色16色・指定色

艶

艶有

おすすめ
ポイント

- 作業性に優れ、シームレスな仕上がりが評判です。
- 特に塗床業者様への採用が多く、コテ施工になれた業者様などにも気に入って頂いています。※冬期施工、0度などの環境下では施工難度が上がるためご相談下さい。

08

2液水性速乾ウレタン床用塗料

東日本塗料 / フローンナルサット

年末床塗装に
オススメ!
(従業員塗装)

特徴

- 既存塗膜適正◎の水性床用塗料です
- 薄膜仕上げの中でも耐摩耗性に優れたタイプです

容量

13.2kgS・3.3kgS

色

標準色・指定色

艶

艶有

おすすめ
ポイント

2液ですが、カタログ通りの攪拌方法を用いる事で、攪拌機が不要になるタイプです。水性で臭気が少なく、薄膜の中では耐摩耗に優れ、従業員様の塗装でもご採用を頂いています。

09

汎用建築用マスキング

紙尾脇 / 無地コロナマスキング 6cm 550/1100



特徴

老舗マスキングメーカーの
無地コロナマスキングです。

容量

550・1100

色

550 緑布テープ・1100 茶色布テープ

おすすめ
ポイント

- 昨今の値上げに合わせて副資材価格も上昇。当社としては比較的安価にお出し出来るマスキングです。
- 550タイプのみ「コロナマスキングNo.5」という安価品タイプもあります。

10

カビ・コケ・藻対応 アルカリ性洗剤

ミヤキ / カビコケモ



特徴

- カビ・コケ・藻に対応した理想的な洗剤
- コンクリート～塗装面まで利用出来、
塗装前の下地処理に最適。

容量

18L・4L

色

透明

おすすめ
ポイント

住宅の北面など、どうしてもカビ・コケ・藻が集中する
エリアの洗浄にご利用ください。成長した大きなコケ
などは、高圧洗浄やスクレーパーで除去してから塗布
すると効果的です。

FAX：(株)ダイワ 行

ダイワ製品情報(2024.11月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

製品カタログ請求	番	部	番	部	番	部
お見積もり依頼		番		番		番
貴社名	ご担当:					

DAIWA 株式会社ダイワ

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
TEL:03-5809-0003 (代)
URL:<http://www.daiwat.co.jp>
E-mail:honsya@daiwat.co.jp

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

