

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2024.

12


今月のおすすめ商品

個性豊かな**10種類**の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

弱溶剤2液超高耐久無機塗料

ダイワ / エクスクォーツシリーズ



特徴

超追従性の外装用無機、耐候性を追求した屋根用無機を揃えました。圧倒的な耐久性で大切な住まいを守ります。

容量

12kgS・6kgS

色

各種指定色

艶

外壁用：艶有・7分・5分・3分 屋根用：艶有のみ

おすすめポイント

- エクスクォーツWALL: 耐候性はもちろん、しなやかで高光沢な塗膜が特徴、シール上も割れが出づらい製品です。
- エクスクォーツROOF: 超耐候性で屋根を守ります。キセノンランプ試験9,000時間 保持率80%以上!

02

1液水系無機有機ハイブリッドフッ素塗料

菊水化学工業 / 水系ファインコートフッ素遮熱BMB



特徴

超低汚染・劣耐候性に加え、遮熱機能、透湿性、防藻・防カビ性さらにCO2削減にも目を向けた最高の一品です。

容量

15kg

色

標準色・指定色

艶

艶有・半艶・3分艶

おすすめポイント

期待対応年数18～22年と水系1液塗料の中でも超耐候性を誇ります。BASFとの共同樹脂開発により非常に優れた塗料が出来上がりました。またバイオマスバランスアプローチ(BMB)という発想を組み込み、CO2の発生を抑制します。

03

1液水性外壁・屋根用塗料

水谷ペイント / ナノテクシリーズ



特徴

- 水谷ペイントが提案する外壁・屋根の改修塗料
- 対応年数を製品名に盛り込む分かりやすさが好評です。

容量

15kg・12kg (ナノルーフ20遮熱+のみ)

色

標準色・指定色(遮熱は不可)

艶

壁：艶有・3分艶 屋根：艶有・艶消

おすすめポイント

無機系フッ素、ハイグレードナノシリコン、ナノシリコンと同じ製品名でランク分けをしています。お施主様への説明が簡単で一つのカatalogで屋根・壁の提案ができます。また屋根用「ナノルーフ20」は艶消色がありアスファルトシングル向けの高耐候提案が可能です。

04

ノンロットブルーノ専用うすめ液

三井化学産資 / ノンロットブルーノ レデューサー



特徴

- 水系木材保護塗料 ノンロットブルーノの専用レデューサー
- 快適な塗り心地による作業性向上と木目を薄く残す仕上げが可能に

容量

3.5kg

色

乳白色

艶

—

おすすめポイント

造膜型水性木材保護塗料ノンロットブルーノのうすめ液として発売。木目をほんのり残す「半造膜」な仕上げが可能になりました。耐久性を高める原液使用と、レデューサーによる木目再現使用の二刀流で建築仕上げ現場に対応していきます。

05

水性錆止めコーティング剤

ミヤキ / 水性サビシラス



特徴

- 水性タイプの透明 防錆コーティング剤
- 鉄・アルミなどの透明コーティングに利用できます。

容量

5kgセット

色

透明

艶

艶有


おすすめポイント

- 金属面はもとより、FRPなどの素材にも利用できます。
 - 透明タイプで仕上げが行えるため、意匠性を大きく変えない施工が可能です。
- ※粘度が高く、刷毛・ローラー施工の表面はスジ目などが残ります。

06

水性1液 木材保護塗料

和信化学工業 / ガードラック透明



特徴

木材保護のための防虫・防腐剤に加え、UVカット成分を配合した透明型の木材保護塗料です。

容量

14kg・3.5kg

色

透明

艶

艶消

おすすめポイント

- 木材の木地仕上げが可能な透明型の木材保護塗料です。
- 屋内外に利用でき、木材を紫外線や、カビ、腐食・蟻などから保護することができます。

07

水性1液 造膜型ウレタンクリアー

大谷塗料 / 水性バトントップクリアー



特徴

水性で扱いが簡単、かつ無黄変タイプのため、屋内の多種多様な素材に利用できます。

容量

16kg・4kg

色

透明

艶

艶有・半艶・艶消

おすすめポイント

- 令和4年度からの公共工事CL塗装からウッドシーラー→サンディングクリアーとなったため、工程ごとに材料を用意するケースが出て来ました。本製品の「水性バトンサンディングシーラーNY」を用いる事で下・中・上を2つの材料でまかなえます。

08

木材用 塗布型防カビ処理剤

キャピタルペイント / モールドレジスタンス



特徴

木材に着色・クリアー施工を行う前に下処理として塗装することでさらに防カビ性を高めます。

容量

3.5kg・0.8kg

色

透明

艶

—


おすすめポイント

- 原液で塗布するだけの簡単作業で木材をカビから強力に保護。
- 下処理後の施工には木材保護塗料やステイン、クリアーなど様々な塗料を利用することができます。

09

水性1液内装用しっくい塗料

関西ペイント / アレスシッコイ



特徴

しっくいの機能と塗料の施工性を兼ねそろえ、湿気や消臭・ウィルス対策などの多機能な内装壁材です。

容量

15kg・4kg

色

標準色

艶

艶消

おすすめポイント

- 内装壁の各種素材に利用でき、住宅内装リフォームに最適です。
- 高い消臭機能により、室内の生活臭の提言などに機能を発揮します。

10

塩害環境対応防錆塗装システム

日本ペイント / ダンジオーラシステム



特徴

- 塩害環境対応で高防食・さび転換機能を含んだ下塗です。
- 低温でも施工性がよく、弱溶剤のため扱いも簡単です。

容量

20kgS

色

ホワイト/グレー

艶

—

おすすめポイント

- 特殊防錆技術・さび転換機能により、一般塗膜同様の60μmでも塩害対策仕様として利用できます。
- 専用上塗塗料による省工程仕様もあり、今後の防食分野で活躍が期待されます。

FAX：(株)ダイワ 行

ダイワ製品情報(2024.12月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

製品カタログ請求	番	部	番	部	番	部
お見積もり依頼	番		番		番	
貴社名	ご担当:					

DAIWA 株式会社ダイワ

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
 TEL:03-5809-0003 (代)
 URL:<http://www.daiwat.co.jp>
 E-mail:honsya@daiwat.co.jp

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

